



untitled

by Cristiano Pallara
 mix media » 117 x 139 mm
 envelope » 120 x 180 mm
 2021

TOEPASSING	HOE VEELHIDE DINKWIS
POTPLANTEN (KLEINE POTTEN - 5-10cm)	DRUK EEN TABLET IN DE AARDE, JUST ONDER DE OPPERVLAKTE EN HERHAAL DIT NA ONGEVEER VIER WEKEN
POTPLANTEN (GROTER DAN 10cm)	DRUK EEN OF TWEE TABLETTEN IN DE AARDE, JUST ONDER DE OPPERVLAKTE EN BRENG VERVOLGENS NOG EEN TABLET DIEP IN DE AARDE BIJ DE WORTELS VAN DE PLANT MET BEHULP VAN EEN POTLOD OF IETS DERGELIJKS. HERHAAL DIT MET EEN TABLET MET TUSSENPOZEN VAN ONGEVEER VIER WEKEN
BALKONBAKKEN EN HANGPLANTEN	GEbruik EEN TABLET VOOR ELKE 12cm VAN DE BAK OF VERDEEL VIER à ACHT TABLETTEN IN ELKE HANGENDE POT. NAAR GELANG DE GROOTTE VAN DE POT. DRUK DE TABLETTEN GOED IN DE AARDE MET BEHULP VAN EEN POTLOD OF IETS DERGELIJKS. HERHAAL DEZE BEHANDELING MET TUSSENPOZEN VAN ONGEVEER VIER TOT ZES WEKEN
ALGEMEEN GEBRUIK	PHOSTROGEN PLANTENVOEDSELTABLETTEN ZIJN ZEER DOELTREFFEND VOOR HET VOEDEN VAN INDIVIDUELE, ONTWIKKELDE PLANTEN, HEESTERS EN STRUIKEN. BRENG DRIE TOT ZES TABLETTEN IN DE AARDE, NAAR GELANG DE GROOTTE VAN DE PLANT EN PLAATS ZE ZIJN DICHT MOGELIJK BIJ DE WORTELS. HERHAAL DIT GEDURENDE DE PERIODE DAT ZICH KNOPPEN VORMEN, ALSMEDE GEDURENDE DE LAATSTE PERIODE VAN DE BLOEI.

N.B.: PHOSTROGEN PLANTENVOEDSELTABLETTEN ZIJN NIET GIFTIG, MAAR MOETEN WEL, BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN WORDEN GEHOUDEN.

EEG MESTSTOF - NPK MESTSTOF		Bevat magnesium en zwavel met ijzer en mangaan 8-11-23 (MgO 2.2 - SO ₂ 10.0)	
Stikstof totaal (N)	8.0%	Magnesiumoxide (MgO) - totaal	2.2% (Mg 1.3%)
Sulfaatstikstof (N)	6.5%	- in water oplosbaar	2.0% (Mg 1.2%)
Ammoniakstikstof (N)	1.5%	Sulfatzwavel (SO ₂) - totaal	10.0% (S 4.0%)
Fosfor Pentoxide (P ₂ O ₅) in		- in water oplosbaar	9.2% (S 3.7%)
neutraal ammoniumzout en water oplosbaar	11.0% (P 4.8%)	Eisen (Fe) - totaal	0.35%
Fosfor Pentoxide (P ₂ O ₅) in water oplosbaar	8.7% (P 3.8%)	- in water oplosbaar	0.05%
Kaliumoxide (K ₂ O) in water oplosbaar	23.0% (K 19.1%)	Mangaan (Mn) - totaal	0.017%
		- in water oplosbaar	0.008%

FR

Introduits dans le sol, les comprimés se dissolvent petit à petit. Ceux-ci sont absorbés par les racines en fonction de la croissance normale, et ils ne changent d'équilibrer les éléments nécessaires à la végétation plus vite, plus tard, des fleurs plus grandes. Les comprimés ont été conçus pour être utilisés pour planter la formation d'un feuillage plus sain, plus vert, des fleurs plus grandes. Les comprimés ont été conçus pour être utilisés pour planter la formation d'un feuillage plus sain, plus vert, des fleurs plus grandes. Les comprimés ont été conçus pour être utilisés pour planter la formation d'un feuillage plus sain, plus vert, des fleurs plus grandes.

APPLICATION	QUANTITES ET PERIODICITE
PLANTES EN POTS (PETITS POTS 5-10cm)	ENFONCEZ UN COMPRESSE D'ENGRAIS PHOSTROGEN JUSTE AU-DESSOUS DE SA SURFACE ET RENEUEVEZ LE TRAITEMENT ENVIRON 4 SEMAINES PLUS TARD.
POTS DE TAILLE SUPERIEURE (10cm ET PLUS)	ENFONCEZ UN COMPRESSE D'ENGRAIS PHOSTROGEN JUSTE AU-DESSOUS DE LA SURFACE, PLUS ENFONCEZ UN AUTRE COMPRESSE PLUS TARD. ENFONCEZ UN COMPRESSE D'ENGRAIS PHOSTROGEN JUSTE AU-DESSOUS DE LA SURFACE, PLUS ENFONCEZ UN AUTRE COMPRESSE PLUS TARD. ENFONCEZ UN COMPRESSE PLUS TARD. ENFONCEZ UN COMPRESSE PLUS TARD. ENFONCEZ UN COMPRESSE PLUS TARD.
BALCONNIERES ET PLANTES RETOMBANTES	UTILISEZ 1 COMPRESSE PHOSTROGEN DANS LA TERRE DE CHAQUE POT DE PLANTES RETOMBANTES, SELON LA GRANDEUR DU POT. ENFONCEZ LA COMPRESSE DANS LA TERRE A LAIDE D'UN CRAYON PAR EXEMPLE. REPETEZ LE TRAITEMENT TOUTES LES SEMAINES.
MODE D'EMPLOI COURANT	LES COMPRESSES D'ENGRAIS PHOSTROGEN SONT TRÈS EFFICACES POUR L'ALIMENTATION INDIVIDUELLE DE PLANTES, D'ARRISSEAUX ET D'ARBRISSEAUX. ENFONCEZ 3 à 6 COMPRESSES DANS LE SOL, CEI EN FONCTION DE LA TAILLE DE LA PLANTE, ET AUSSI PRÈS QU'POSSIBLE DES RACHES. RENEUEVEZ LE TRAITEMENT DURANT LA PERIODE DE FORMATION DES BOUTONS, AINSI QUE DURANT LA DERNIERE PHASE DE FLORAISON.

N.B.: LES COMPRESSES D'ENGRAIS PHOSTROGEN NE SONT PAS DANGEREUX, MAIS IL EST PREFERABLE DE LES GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

ENGRAIS CEE - ENGRAIS NPK			
Azote total (N)	8.0%	Oxyde de magnésium (MgO) - total	2.2% (Mg 1.3%)
Azote nitrique (N)	6.5%	- soluble dans l'eau	2.0% (Mg 1.2%)
Azote ammoniacal (N)	1.5%	Anhydride de soufre (SO ₂) - total	10.0% (S 4.0%)
Anhydride phosphorique (P ₂ O ₅) soluble dans le citrate d'ammonium neutre et l'eau	11.0% (P 4.8%)	- soluble dans l'eau	9.2% (S 3.7%)
Anhydride phosphorique (P ₂ O ₅) soluble dans l'eau	8.7% (P 3.8%)	Fer (Fe) - total	0.35%
Oxyde de potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau	23.0% (K 19.1%)	- soluble dans l'eau	0.05%
		Manganèse (Mn) - total	0.017%
		- soluble dans l'eau	0.008%

A UTILISER QU'EN CAS DE BESOIN RECONNU. NE PAS DÉPASSER LA DOSE PRÉSCRITE.

DE

Die Tabletten werden in den Boden eingebracht und setzen dann ihre Nährstoffe langsam frei. Diese werden von den Wurzeln der Pflanzen bei normalem Gießen in einem Zeitraum von vier bis sechs Wochen aufgenommen und sorgen für eine ausgewogene Düngung. Die Tabletten wurden entwickelt, um ein kräftiges Wachstum zu stimulieren und dann weiterhin als Nahrung zu dienen, die gesündere, grünere Blätter, größere und farbintensivere Blüten mit stärkerem Duft sowie eine reichere Ernte an Obst und Gemüse mit besserem Aroma fördert.

GEBRAUCHSANWEISUNG	
ANWENDUNG	WIE VIEL/WIE OFT
TOPFPFLANZEN (KLEINE TÖPFE - 5-10cm)	DRÜCKEN SIE EINE TABLETTE NUR UNTER DER OBERFLÄCHE IN DIE ERDE UND WIEDERHOLEN SIE DAS UNGEFÄHR VIER WOCHEN SPÄTER. WENN SIE EINEN GRÖßEREN TÖPFEL NUTZEN, DRÜCKEN SIE EINE TABLETTE UNTER DER OBERFLÄCHE IN DIE ERDE, AUßERDEM NOCH EINE TABLETTE TIEF BEI DEN WURZELN, EVENTUELL MIT EINEM BLEISTIFT ODER SCHRAUBENZIEHER. DIES WIEDERHOLEN SIE MIT EINER TABLETTE IM ABSTAND VON UNGEFÄHR VIER WOCHEN.
TOPFPFLANZEN (GRÖßERE TÖPFE - GRÖßER ALS 10cm)	
FENSTERKÄSTEN UND KÜBEN	BRUCHEN SIE EINEN COMPRESSE PHOSTROGEN IN JEDEM KASTEN ODER KÜBE. BRUCHEN SIE EINEN COMPRESSE PHOSTROGEN IN JEDEM KASTEN ODER KÜBE. BRUCHEN SIE EINEN COMPRESSE PHOSTROGEN IN JEDEM KASTEN ODER KÜBE.
ALGEMEINER GEBRAUCH	PHOSTROGEN PFLANZENNÄHRTABLETTEN SIND BESONDERS GEEIGNET FÜR DIE ERNÄHRUNG EINZELNER, SCHON ENTWICKELTER PFLANZEN. BRUCHEN SIE 3 BIS 6 COMPRESSES IN DEN BODEN, ABHÄNGIG VON DER GRÖßE DER PFLANZE, UND AUßERDEM NOCH EINE COMPRESSE NAHE DEN WURZELN. WIEDERHOLEN SIE DAS VERFAHREN WÄHREND DER KNOSPENBILDUNG SOWIE AUCH IN DER LETZTEN PHASE DER BLÜHZEIT.

N.B.: PHOSTROGEN PFLANZENNÄHRTABLETTEN SIND NICHT GIFTIG, MÜSSEN ABER AUßER REICHWEITE VON KINDERN BLEIBEN.

ENGRAIS CEE - ENGRAIS NPK			
Stikstof gesamt (N)	8.0%	Magnesiumoxid (MgO) - gesamt	2.2% (Mg 1.3%)
Nitratstikstof (N)	6.5%	- wasserlöslich	2.0% (Mg 1.2%)
Ammoniakalischer Stikstof (N)	1.5%	Schwefeltrioxid (SO ₂) - gesamt	10.0% (S 4.0%)
Phosphorpentoxid (P ₂ O ₅) löslich in neutralem ammoniumzout und Wasser	11.0% (P 4.8%)	- wasserlöslich	9.2% (S 3.7%)
Phosphorpentoxid (P ₂ O ₅) wasserlöslich	8.7% (P 3.8%)	Eisen (Fe) - gesamt	0.35%
Kaliumoxid (K ₂ O) wasserlöslich	23.0% (K 19.1%)	- wasserlöslich	0.05%
		Mangan (Mn) - gesamt	0.017%
		- wasserlöslich	0.008%

IT

Introdotta nella terra, le compresse sciolgono le loro sostanze nutritive nel tempo. Queste vengono assorbite dalle radici in occasione di normali innaffiature, nello spazio di quattro/sei settimane, provvedendo così ad una equilibrata dieta, proprio quella ideale per assicurare un rigoglioso sviluppo delle piante. Le compresse sono concepite per ottenere crescita anticipata o forzata, ad essere

NL

PHOSTROGEN PLANTENVOEDSELTABLETTEN

Ingebruikt in de eerste later de tabletten hun voedingsstoffen langzaam los. Deze worden door de wortels van de planten, bij het normaal water geven, in een periode van vier tot zes weken geleidelijk en zorgen voor een uitgebreid voedend effect, dat nodig is voor een krachtig plantengroei. De tabletten worden ontworpen om een vrugte groei te stimuleren en om vervolgens te laten fyte als vloeibaar te worden gebruikt en gezonde, groenere bladeren te bevorderen, evenals grotere en kleverigere bloemen met een sterke geur en grotere opbrengst van fruit en groenten met een beter aroma.


PHOSTROGEN PLANTENVOEDSELTABLETTEN worden speciaal aanbevolen voor alle huis- en topplanten, plantentanks voor binnenhuis en buitenhuis, bakkerbakken, hangende potten (en andere dikwijls moeilijk te bereiken plaatsen), alsmede voor alle individuele planten in huis, kas en tuin. De tabletten zijn eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken, schoon en veilig.

GEBRUIKSAANWIJZING	
TOEPASSING	HOE VEELHOE DIKWILS
POTPLANTEN (KLEINE POTTEN - 5-10cm)	DRUK EEN TABLET IN DE AARDE, JUST ONDER DE OPPERVLAKTE EN HERHAAL DIT NA ONGEVEER VIER WEKEN.
POTPLANTEN (GROETER DAN 10cm)	DRUK EEN OF TWEE TABLETTEN IN DE AARDE, JUST ONDER DE OPPERVLAKTE EN BRENG VERVOLGENS NOG EEN TABLET DIEP IN DE AARDE BIJ DE WORTELS VAN DE PLANT MET BEHULP VAN EEN POTLOOD OF ETS DERGELIJKS. HERHAAL DIT MET EEN TABLET MET TUSSENPOEZEN VAN ONGEVEER VIER WEKEN.
BALKOMBAKKEN EN HANGPLANTEN	GEbruik EEN TABLET VOOR ELKE 10cm VAN DE BAK OF VERDEEL VIER ACHT TABLETTEN IN ELKE HANGENDE POT. NAAR GELANG DE GROOTTE VAN DE POT. DRUK DE TABLETTEN GOED IN DE AARDE MET BEHULP VAN EEN POTLOOD OF ETS DERGELIJKS. HERHAAL DIT BEHANDELING MET TUSSENPOEZEN VAN ONGEVEER VIER TOT ZES WEKEN.
ALGEMEEN GEBRUIK	PHOSTROGEN PLANTENVOEDSELTABLETTEN ZIJN ZEER DOELTREFFEND VOOR HET VOEDEN VAN INDIVIDUELE, ONTWIKKELDE PLANTEN, HEESTERS EN STRUKKEN. BRENG DRIE TOT ZES TABLETTEN IN DE AARDE, NAAR GELANG DE GROOTTE VAN DE PLANT EN PLAATS ZE ZO DICHT MOGELIJK BIJ DE WORTELS. HERHAAL DIT GEDEURENDE DE PERIODE DAT ZICH KNOPPEN VORMEN, ALSMEDE GEDEURENDE DE LAATSTE PERIODE VAN DE BLOEI.

N.B.: PHOSTROGEN PLANTENVOEDSELTABLETTEN ZIJN NIET GIFTIG, MAAR MOETEN WEL BIJTEN HET BEREIK VAN KINDEREN WORDEN GEHOUDEN.

EEG MESTSTOF - NPK MESTSTOF

Bevat magnesium en zwavel met ijzer en mangaan 8-11-23 (MgO 2.2 - SO ₂ 10.0)			
Stikstof totaal (N)	8.0%	Magnesiumoxide (MgO) - totaal	2.2% (Mg 1.3%)
Stikstofkristof (N)	6.5%	- in water oplosbaar	2.0% (Mg 1.2%)
Ammoniumkristof (N)	1.5%	Sulfuur (S) - totaal	10.0% (S 4.0%)
Phosphor Pentoxide (P ₂ O ₅) in		- in water oplosbaar	9.2% (S 3.7%)
neutraal ammoniumsulfaat en water oplosbaar	11.0% (P 4.8%)	Ijzer (Fe) - totaal	0.35%
Phosphor Pentoxide (P ₂ O ₅) in water oplosbaar	8.7% (P 3.8%)	- in water oplosbaar	0.35%
Kaliumoxide (K ₂ O) in water oplosbaar	23.0% (K 19.1%)	Mangaan (Mn) - totaal	0.017%
		- in water oplosbaar	0.008%



FR

COMPRIMÉS D'ENGRAIS

Introduits dans le sol, les comprimés se dissolvent et libèrent leurs éléments nutritifs. Ceux-ci sont absorbés par les racines des plantes, en même temps que l'eau normale, et ils se chargent d'équilibrer les éléments nécessaires à la croissance normale. Ces comprimés ont été conçus pour assurer une croissance normale et pour favoriser la formation d'un feuillage plus sain, plus vert, des fleurs plus grandes et plus nombreuses. Ils sont également recommandés pour les récoltes de fruits et légumes.

LES COMPRIMÉS D'ENGRAIS PHOSTROGEN sont particulièrement recommandés pour toutes les plantes et légumes. Ils sont particulièrement efficaces à l'intérieur ou à l'extérieur. Les pots de plantes parfumées (surtout placés à l'intérieur) et les plantes d'intérieur, comme pour toutes les autres plantes, peuvent être traitées de la même manière, en terre ou dans le jardin. Ces comprimés sont d'une usage simple, facile et propre ne comportant aucun danger.

D'EMPLOI

APPLICATION	QUANTITÉS ET PERIODICITÉ
PLANTES EN POTS (PETITS POTS - 5-10cm)	ENFONCEZ UNE COMPRESSE JUSTE AU DESSOUS DE LA SURFACE, PUIS REPÉTEZ LE TRAITEMENT ENVIRON 4 SEMAINES PLUS TARD.
POTS DE TABLE SUPÉRIEURE (10cm ET PLUS)	ENFONCEZ UN CRAYON OU UN AUTRE INSTRUMENT, JUSTE AU DESSOUS DE LA SURFACE, PUIS ENFONCEZ UN AUTRE COMPRESSE JUSTE EN DEDANS DE LA PLANTE À L'AIDE D'UN CRAYON OU D'UN AUTRE INSTRUMENT DE MÊME NATURE. REPÉTEZ LE TRAITEMENT EN UTILISANT CETTE FOIS UN SEUL COMPRESSE.
BALKOMBAKES ET PLANTES RETOMBANTES	UTILISEZ 1 COMPRESSE PAR PIED OU PAR BOUTON, DANS CHAQUE POT DE PLANTES RETOMBANTES, SELON LA GRANDEUR DU POT. ENFONCEZ LA COMPRESSE DANS LA TERRE, À L'AIDE D'UN CRAYON PAR EXEMPLE. REPÉTEZ LE TRAITEMENT TOUTES LES 4 SEMAINES.
MODE D'EMPLOI COURANT	LES COMPRIMÉS D'ENGRAIS PHOSTROGEN SONT TRÈS EFFICACES POUR L'ALIMENTATION INDIVIDUELLE DE PLANTES, D'INTERIEURS ET D'EXTÉRIEURS. ENFONCEZ 3 À 6 COMPRIMÉS DANS LE SOL, CECI EN FONCTION DE LA TAILLE DE LA PLANTE, ET AUSSI PRÈS QU'IL EST POSSIBLE DES RACINES. RENOUVELEZ LE TRAITEMENT DURANT LA PERIODE DE FORMATION DES BOUTONS, AINSI QUE DURANT LA DERNIÈRE PHASE DE FLORISSON.

N.B.: LES COMPRIMÉS D'ENGRAIS PHOSTROGEN NE SONT PAS DANGEREUX, MAIS IL EST PRÉFÉRABLE DE LES GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

ENGRAIS CEE - ENGRAIS NPK

ENGRAIS CEE - ENGRAIS NPK			
Stikstof totaal (N)	8.0%	Oxyde de magnésium (MgO) - total	2.2% (Mg 1.3%)
Stikstof kristof (N)	6.5%	- soluble dans l'eau	2.0% (Mg 1.2%)
Ammoniumkristof (N)	1.5%	Anhydride de soufre (SO ₂) - total	10.0% (S 4.0%)
Anhydride phosphorique (P ₂ O ₅) soluble dans le citrate d'ammonium neutre et l'eau	11.0% (P 4.8%)	- soluble dans l'eau	9.2% (S 3.7%)
Anhydride phosphorique (P ₂ O ₅) soluble dans l'eau	8.7% (P 3.8%)	Fer (Fe) - total	0.35%
Oxyde de potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau	23.0% (K 19.1%)	- soluble dans l'eau	0.35%
		Manganèse (Mn) - total	0.017%
		- soluble dans l'eau	0.008%

A UTILISER QU'EN CAS DE BESOIN RECONNU. NE PAS DÉPASSER LA DOSE PRÉSCRITE.

DE

PHOSTROGEN PFLANZENNÄHRTABLETTEN

Die Tabletten werden in den Boden eingebracht und setzen dann ihre Nährstoffe langsam frei. Diese werden von den Wurzeln der Pflanzen bei normalem Gießen in einem Zeitraum von vier bis sechs Wochen aufgenommen und sorgen für eine ausgeglichene Düngung, die für gesunde und kräftige Pflanzen notwendig ist. Die Tabletten wurden entwickelt, um ein fröhliches Wachstum zu stimulieren und damit weiterhin die Blühen zu fördern, die gesünder, grüner, größer und farbtoleranter Blüten mit stärkerem Duft sowie eine reichere Ernte an Obst und Gemüse mit besserem Aroma fördert.

PHOSTROGEN-PFLANZENNÄHRTABLETTEN werden besonders empfohlen für sämtliche Haus- und Topfpflanzen, Pflanzenanzüchter für Haus und Garten, Fensterbänke, hängende Körbe (und andere Stellen, an die man schwerlich herankommt) sowie für alle einzelnen Pflanzen im Haus, im Gewächshaus und im Garten. Ihr Gebrauch ist einfach, sauber und sicher.

GEBRAUCHSANWEISUNG	
ANWENDUNG	WIE VIEL/WIE OFT
TOPFPFLANZEN (KLEINE TÖPFE - 5-10cm)	DRÜCKEN SIE EINE TABLETTE JUST UNTER DER OBERFLÄCHE IN DIE ERDE UND WIEDERHOLEN SIE DAS UNGEFÄHR VIER WOCHEN SPÄTER.
TOPFPFLANZEN (GRÖßERE TÖPFE GRÖßER ALS 10cm)	DRÜCKEN SIE EINE ODER ZWEI TABLETTEN JUST UNTER DER OBERFLÄCHE IN DIE ERDE, AUßERDEM NOCH EINE TABLETTE TIEF IN DEN WURZELN, EVENTUELL MIT EINEM BLEISTIFT ODER SCHRAUBENDEHNER. DIES WIEDERHOLEN SIE MIT EINER TABLETTE IM ABSTAND VON UNGEFÄHR VIER WOCHEN.
FENSTERKÄSTEN UND HÄNGKÖRBE	BRUCHEN SIE EINE TABLETTE FÜR JEDE PFLANZE, DIE SIE BEWÄSERN. DRÜCKEN SIE JEDE TABLETTE AUF DIE OBERFLÄCHE DER ERDE, AUßERDEM NOCH ACHT TABLETTEN AUF DIE WURZELN, EVENTUELL MIT EINEM BLEISTIFT ODER SCHRAUBENDEHNER. DIES WIEDERHOLEN SIE MIT EINER TABLETTE IM ABSTAND VON UNGEFÄHR VIER WOCHEN.
ALLGEMEINER GEBRAUCH	PHOSTROGEN-PFLANZENNÄHRTABLETTEN SIND BESONNENDESSER GEEIGNET FÜR DIE BEHANDLUNG EINZELNER, SCHÖN ENTWICKELTER PFLANZEN, HEESTER UND STRUKKEN. BRINGEN SIE DREI BIS SECHS TABLETTEN IN DIE ERDE, NAH AN DEN WURZELN, NAH AN DER KNOSPENBILDUNG SOWIE AUCH IN DER LETZTEN PHASE DER BLÜHZEIT.

You will find me if you want me in the garden Unless it's pouring down with rain

N.B.: PHOSTROGEN-PFLANZENNÄHRTABLETTEN SIND NICHT GIFTIG, MÜSSEN ABER AUßER REICHWEITE VON KINDERN BLEIBEN.

Enrichit Magnesium & Schwefel mit Eisen & Mangan 8-11-23 (MgO 2.2 - SO₂ 10.0)

ENGRAIS CEE - ENGRAIS NPK			
Stikstof gesamt (N)	8.0%	Magnesiumoxid (MgO) - gesamt	2.2% (Mg 1.3%)
Nitratstickstoff (N)	6.5%	- wasserlöslich	2.0% (Mg 1.2%)
Ammoniumstickstoff (N)	1.5%	Schwefeltrioxid (SO ₂) - gesamt	10.0% (S 4.0%)
Phosphoroxid (P ₂ O ₅) löslich in neutralem ammoniumsulfat und Wasser	11.0% (P 4.8%)	- wasserlöslich	9.2% (S 3.7%)
Phosphoroxid (P ₂ O ₅) wasserlöslich	8.7% (P 3.8%)	Eisen (Fe) - gesamt	0.35%
Kaliumoxid (K ₂ O) wasserlöslich	23.0% (K 19.1%)	- wasserlöslich	0.35%
		Mangan (Mn) - gesamt	0.017%
		- wasserlöslich	0.008%

IT

COMPRESSE FERTILIZZANTI PHOSTROGEN

Introdotta nella terra, la compressa scioglie le loro sostanze nutritive nel tempo. Queste vengono assorbite dalle radici in occasione di normali innaffiature, nello spazio di quattro/sei settimane, provvedendo così ad una equilibrata dieta, proprio quella ideale per assicurare un'ottimale sviluppo delle piante. Le compresse sono concepite per ottenere crescite anticipate o forzate, ed essere utilizzate come fertilizzante in tutte le fasi di crescita delle piante. Si avvanza foglie verdi, fiori più grandi, colori più vivaci, profumi più intensi, più abbondanti raccolti di frutta, e di vendute del sapore naturalmente migliore.

LE COMPRESSE FERTILIZZANTI PHOSTROGEN vengono raccomandate specialmente per piante d'appartamento, in vaso, per contenitori da interno o da esterno, cassette da balcone, vasi pensili (piante sistemate in posti non facilmente raggiungibili), in altri termini, tutte le piante in casa, serra e giardino ne trarranno incompensati benefici. Le compresse sono di facile e pulito impiego e non comportano alcun pericolo.

MODALITÀ D'IMPIEGO	
APPLICAZIONE	QUANTITÀ/FREQUENZA
PIANTE IN VASO (VASI PICCOLI - 5-10cm)	APPONDERE UNA COMPRESSE NEL TERRENO NON OLTRE POCCHI CENTIMETRI DALLA SUPERFICIE; RIPETERE IL TRATTAMENTO DOPO 4 SETTIMANE CIRCA.
VASI PIÙ GRANDI	SPONDERE UNA O DUE COMPRESSE NELLA TERRA APPENA SOTTO LA SUPERFICIE, ED UN'ALTRA VICINO ALLE RADICI AUTANTONDO.

PHOSTROGEN SLOW-RELEASE
PLANT FOOD TABLETS
Produced in the United Kingdom for
Bayer Garden
230 Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge CV4 0WB UK
A part of Bayer CropScience Limited
Advisory Line: 0845 345 4100 International +44(0)845 345 4100
www.phostrogen.com
www.bayergarden.co.uk



GB IE

PHOSTROGEN PLANT FOOD TABLETS
Inserted in the growing medium, the tablets release their nutrients slowly to be absorbed by the roots of subjects over a period of up to six weeks during the normal course of watering, providing a balanced diet necessary for vigorous plant life. They are designed to stimulate early growth and to be used at all times, promoting healthier, greater foliage, larger and more colourful flowers with improved scent, and bigger crops of fruit and vegetables with better flavour.
PHOSTROGEN PLANT FOOD TABLETS are recommended for use on pot plants, indoor and outdoor plants, window boxes, hanging baskets and other often difficult-to-reach locations and all individual subjects in the home, greenhouse and garden. They are light, tough, easy to clean and safe to use.

C. Pallara 2021 #1

4 oggetti (kit da giardino), pennarello e matita su foglio illustrativo "phostrogen",
4 object (garden kit), marker and pencil on "phostrogen" instruction sheet, 2021.

ES

TABLETAS FERTILIZANTES PHOSTROGEN

Al insertar las tabletas en la tierra, estas sueltan su nutriente lentamente de forma que es absorbido por las raíces de las plantas durante 4 a 6 semanas en el curso normal de riego, proporcionando una dieta equilibrada necesaria para el vigoroso crecimiento y vida de la planta. Han sido concebidas para estimular crecimiento temprano y para ser utilizadas como alimento continuo, creando un follaje más verde y sano, flores mayores y de colorido más definido con mayor aroma, y también mayor cosecha de verduras, hortalizas y frutas en cuanto a tamaño y sabor. Las TABLETAS FERTILIZANTES PHOSTROGEN se recomiendan particularmente para todo tipo de plantas de casa y de exterior, ventanas interiores o en el exterior, maceteros, cestos colgantes y en lugares de difícil acceso, y toda clase de vegetación en la casa, en el jardín o en el invernadero. Son de fácil uso, limpias, seguras y eficaces.

INSTRUCCIONES DE USO	
APLICACION	CANTIDAD/FRECUENCIA
PLANTAS EN MACETAS (MACETAS PEQUEÑAS - DE 8 A 10cm DE DIAMETRO)	EMPLIQUE INSERTE LA TABLETA EN LA TIERRA BAJO LA SUPERFICIE Y REPITA LA OPERACION DESPUES DE 4 SEMANAS
MACETAS MAS GRANDES (DE MAS DE 10cm DE DIAMETRO)	INSERTE 1 O 2 TABLETAS BAJO LA SUPERFICIE DE LA TIERRA, Y EMPLEE OTRA AL FONDO, JUNTO A LAS RAICES, CON LA AYUDA DE UN LAPIS O DIBUJO DE MATE. REPITA LA OPERACION A INTERVALOS DE UNAS 4 SEMANAS.
MACETEROS Y CESTOS COLGANTES CON PLANTAS	UTILICE UNA TABLETA PARA CADA 10cm DE MARGEN O DISTRIBUYA 4 A 8 EN CADA CESTO. EMPLEE BIEN LAS TABLETAS HACIA EL FONDO DE LA TIERRA. REPITA LA OPERACION CADA 4 A 6 SEMANAS.
USO GENERAL	LAS TABLETAS FERTILIZANTES PHOSTROGEN SON MUY EFICACES COMO ALIMENTACION DE PLANTAS INDIVIDUALES BIEN ADENTRADO, ARRUSTOS, ETC. INSERTE DE 3 A 5 TABLETAS SEGUN EL TAMAÑO DE LA PLANTA, LO MAS CERCA POSIBLE DE LAS RAICES. REPITA LA OPERACIONAL APARECER LAS YERBAS Y EN LA FASE FINAL DE FLORECIMIENTO.

OBSERVACION: LAS TABLETAS FERTILIZANTES PHOSTROGEN NO SON NOCIAS, PERO DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

FERTILIZANTE DE LA CEE - FERTILIZANTE DE NPK	
Contiene nitrógeno y azufre con hierro y manganeso 8-11-23 (N:P:K) 2.2 - 50:10:40	
Nitrógeno total (N)	8.0%
Nitrógeno nítrico (N)	6.5%
Nitrógeno amoniacal (N)	1.5%
Fosforo de fosforo (P2O5) soluble en citrato de amonio neutro y agua	11.0% (P 4.8%)
Fosforo de fosforo (P2O5) soluble en agua	8.7% (P 3.8%)
Oxido de calcio (CaO) soluble en agua	23.0% (K 19.1%)
Sulfato de azufre (SO4) - total	2.2% (Mg 1.2%)
Sulfato de azufre (SO4) - total	2.0% (Mg 1.2%)
Sulfato de azufre (SO4) - total	19.0% (S 4.0%)
Sulfato de azufre (SO4) - total	9.2% (S 3.7%)
Hierro (Fe) - total	0.20%
Manganeso (Mn) - total	0.017%
Manganeso (Mn) - total	0.008%

PT

ALIMENTO PARA PLANTAS EM PASTILAS PHOSTROGEN

Quando inseridas na terra, as pastilhas liberam os seus nutrientes lentamente para serem absorvidos pelas raízes durante um período de quatro a seis semanas de rega, fornecendo uma dieta equilibrada necessária para a vida vigorosa das plantas. São concebidas para estimular o crescimento proporcionalmente mais precoce e saudável, flores mais coloridas e maiores colheitas de frutas e hortaliças com mais sabor. As PASTILHAS PHOSTROGEN são especialmente recomendadas para todas as plantas de interior, interiores de jardim, cestos suspensos e outros de difícil acesso. A sua utilização é simples, fácil, limpa e segura.

INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO	
APLICACAO	QUANTIDADE/FREQUENCIA
VASO PEQUENOS (8-10cm)	INSERIR UMA PASTILHA PARA DENTRO DA TERRA, FICANDO MEDIO ANTO DA SUPERFICIE E REPETIR PASSADAS 4 SEMANAS.
VASO MAIORES (ACIMA DE 10cm)	INTRODUZA UMA OU DUAS PASTILHAS NA TERRA, FICANDO LOGO ABAIXO DA SUPERFICIE E INSIRA UMA OUTRA MAIS PROFUNDAMENTE, JUNTO DAS RAIZES DA PLANTA COM A AJUDA DE UM LAPIS OU OUTRO OBJECTO SIMILAR.
FLOREIRAS DE JANELA E CESTOS	USE UMA PASTILHA POR CADA 10cm DE FLOREIRA OU DISTRIBUA QUATRO A OITO PASTILHAS EM CADA CESTO SUSPENSO. EMPLEE BIEN LAS TABLETAS HACIA EL FONDO DE LA TIERRA CON UN LAPIS O SIMILAR. REPITA O TRATAMIENTO EM INTERVALOS.

Poesia copiada, pennarello, 2021
Copied poetry (plagiarism), permanent marker, 2021

#2

C. Pallara 2021

Azoto total (N)	8.0%	Sulfato de azufre (SO4) - total	2.2% (Mg 1.2%)
Azoto amoniacal (N)	1.5%	Sulfato de azufre (SO4) - total	2.0% (Mg 1.2%)
Fosforo de fosforo (P2O5) soluble en citrato neutro de amonio e agua	11.0% (P 4.8%)	Sulfato de azufre (SO4) - total	19.0% (S 4.0%)
Fosforo de fosforo (P2O5) soluble en agua	8.7% (P 3.8%)	Sulfato de azufre (SO4) - total	9.2% (S 3.7%)
Oxido de Calcio (CaO) soluble en agua	23.0% (K 19.1%)	Hierro (Fe) - total	0.20%
		Manganeso (Mn) - total	0.017%
		Manganeso (Mn) - total	0.008%

postmail
internazionale

Posteitaliane

17.02.2021 16.11
Euro 002.90

1P1UPOUPOCT77N 0

79022 74019 PALAGIANO (TA)

1-PT044549



Museu Quinta da Cruz

#VISEUCIDADEJARDIM

Estrada de São Salvador

3510-784 São Salvador

Viseu, PORTUGAL

Cristiano Pallara
Via Roma 55
74019 Palagianò (TA)
ITALY

